

FICHE TECHNIQUE

20/10/2022

Contacts Technique

Lumière: Pauline GRANIER / Matthieu RAFFNER

pau.granier@hotmail.com / raffnermatthieu@hotmail.fr

06.95.21.15.25 / 06.27.22.53.09

Son: Tomy JAUNIN tomy.jaunin@gmail.com

06.64.61.32.91

DIVA Syndicat – petit format

Cie Mise à feu

NB : Ce spectacle peut être joué dans des conditions variées, cependant cette fiche technique représente déjà beaucoup de compromis artistiques. Il est important qu'elle soit respectée rigoureusement pour le bien être de tous. N'hésitez pas à nous contacter en amont si vous voyez des difficultés.

Espace scénique:

8m ouverture / 6m profondeur / 4,5m hauteur sous perche Jauge: 300 spectateurs

Plateau:

Pendrillonage à l'italienne, cf plan. 2 praticables 2x1m, h=40cm / 20cm 6 gueuses de 10 ou 20kg

<u>Décor :</u>

Instruments de musique ; Castelet longueur 3m, hauteur 2m90, profondeur 2m pas d'accroches au grill pour cette forme



Son:

1 système de diffusion adapté à la salle Façade et retours calés avant notre arrivée Pactch à Jardin nécessaire

1 console Yamaha série QL ou CL avec accès au Dante (effets et bande son)

si possible un Ipad et un routeur connecté à la console

1 grand pied de micro (utilisés pour la sceno)

→ voir fiche tech son

<u>Lumière:</u>

23 circuits x 2kW

Régie effectuée sur D:light (boîtier Enttec fourni par la Cie), prévoir un dmx 5pts arrivant en régie.

6 x PC 1kW 9x Par 64 CP62 1 Machine à Brouillard 3 pieds h=1m50 2 platines (les T10 et la boule à facettes sont amenés par la cie)

géls: LF200, LF201, LF202, LF203, LF022, LF132, LF102, LF228, #228, #119, #132

/!\ la lumière publique sera utilisé en jeu, il peut être demandé de rajouter des diff type #252 selon l'implantation de la lumière publique

Equipe:

Gentiane PIERRE & Noémie LAMOUR: musiciennes, comédiennes

Tomy JAUNIN: ingénieur son, comédien

Pauline GRANIER ou Matthieu RAFFNER : régisseurs lumière

Aucunes allergies, régimes végétariens demandé pour toustes.

Planning:

Un pré montage lumière est nécessaire.

Pour une représentation à 14h30:

horaires types		théâtre	Cie
9h-9h30	Arrivée et déchargement	1 régisseur son,	Tomy, Pauline /Matthieu Tomy,
9h30-10h30	Montage sceno/son	1 régisseur lumière, 1 électricien,	
10h30-11h30	Réglages lumière	1 cintrier si nécessaire	
11h30-12h30	Balance son		
12h30-13h	mise		Pauline
13h-14h	PAUSE	1 régisseur son, 1 régisseur lumière	/Matthieu, Gentiane, Noémie
14h30-15h30	Représentation		
16h-17h30	Démontage	1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1 électricien, 1 cintrier si nécessaire	

Loge:

Loge chauffée équipée de douches, miroirs et point d'eau.

Collations et boissons chaudes sont les bienvenues.

DIVA SYNDICAT SON sept 2022

PATCH

VOIE	INSTRUS	MICROS	
1	GUITARE ELEC	DI	
2	CONTREBASSE	HF	fourni
3	CONTREBASSE	DPA 4099 HF	fourni
4	GUITARE AC	DPA 4099 HF	fourni
5	PIANO L	XLR	
6	PIANO R	XLR	
7	SAX	DPA 4099 HF	fourni
8	KM 184	KM 184	
9	GENTIANE	DPA 4088 HF	fourni
10	NOEMIE	DPA 4088 HF	fourni
11			
12			
13			
14	TALKBACK		régie
15	CUE L		
16	CUE R		

REGIE

Merci de fournir :

- * une console de la série Yamaha QL/CL avec accès au Dante
- * une place en régie pour un laptop.
- * un micro talk back

RETOURS

5x retours identiques 12 pouces ou 15 pouces dont:

- * 3x en bain de pied
- * 2x en sides

16 Side dpa piano **24** (15 Z) 6 60 chaises x2 castel N (#119 7 + Iris ise costumes **6**0 bdp 26 III ω (##### 60 side **401**

Pour les références de gélatines, se référer au patch



6 x PC 1kW



3x614 dont 1 avec iris





9x Pars 64 CP 62



(G)

1x lignes gradués au sol

1 boule à facettes + moteur (fournie par Cie)



3x T10 au sol (fournie par cie)





2 pieds h=1m50





1x Machine à Brouillard





Diva Syndicat - Cie Mise à Feu petit format 19.10.22

pau.granier@hotmail.com Pauline GRANIER 06.95.21.15.25

Feuille2

Diva Syndicat

Diva Syndical							
N' circuit	grada	quoi	qui	gel			
1		PC face	1 x PC 1kW	LF203+ #119			
2		PC face	1 x PC 1kW	LF203+ #119			
3		PC face	1 x PC 1kW	LF203+ #119			
7		castelet	1x 614	W			
10		"contre"	1 x PC 1kW	LF132			
11		"contre"	1 x PC 1kW	LF132			
12		"contre"	1 x PC 1kW	LF022			
16		par sol rose	1x Par 64 CP 62	LF228			
17		par sol rose	1x Par 64 CP 62	LF228			
18		baf1	2x614	iris	pied		
20		Dof	moteur boule à facettes				
20		Baf	moteur boule a lac	elles	+charge		
24		Pars W	1x Par 64 CP 62	W			
25		Pars W	1x Par 64 CP 62	W			
26		Pars W	1x Par 64 CP 62	W			
28		Pars J	2x Par 64 CP 62	LF102			
30		ParsBlc	1x Par 64 CP 62	LF201			
32		ParsBlc	1x Par 64 CP 62	LF201			
		i alobio	27.1 (1. 0.1 0.1 0.2	L. 201			
37		guinguettes	80W+charge	+charge	fournie par cie		
40		T10	fournie par cie – 7		au sol		
50		T10	fournie par cie – 7		au sol		
60		T10	fournie par cie – 7	5w	au sol		
100		PUBLIC	graduable				
200	448	LED	18w		fournie par cie		
401		MAB	machine à brouilla	rd			



FICHE TECHNIQUE

14/10/2022

Contacts Technique

Lumière: Pauline GRANIER / Matthieu RAFFNER pau.granier@hotmail.com / raffnermatthieu@hotmail.fr

06.95.21.15.25 / 06.27.22.53.09

Son: Tomy JAUNIN tomy.jaunin@gmail.com 06.64.61.32.91

DIVA Syndicat

Cie Mise à feu

NB : Ce spectacle peut être joué dans des conditions variées, ainsi n'hésitez pas à nous contacter pour voir les adaptations liées aux conditions techniques d'accueil !

Espace scénique :

idéal : 12m ouverture / 9m profondeur / 6m hauteur sous perche minimal: 8m ouverture / 6m profondeur / 4,5m hauteur sous perche

Jauge: 300 spectateurs

Plateau:

Pendrillonage à l'italienne, cf plan. 2 praticables 2x1m, h=40cm / 20cm 6 gueuses de 10 ou 20kg

Décor:

Instruments de musique ; Castelet longueur 3m, hauteur 2m90, profondeur 2m 4 accroches au grill (affiches ou frise en toile M1, accroches fournies par la cie)



Son:

1 système de diffusion adapté à la salle Façade et retours calé avant notre arrivée

1 console Yamaha série QL ou CL avec accès au Dante (effets et bande son)

patch à Jardin

3 grand pied de micro (utilisés pour la sceno)

 \rightarrow voir fiche tech son

Lumière:

36 circuits x 2kW

Régie effectuée sur D:light (boîtier Enttec fourni par la Cie), prévoir un dmx 5pts arrivant en régie.

13 x PC 1kW 3x PC 2kW 11 x Par 64 CP61 9x Par 64 CP62 1 Machine à Brouillard 3 pieds h=1m50

2 platines

géls: LF200, LF201, LF202, LF203, LF022, LF132, LF102, LF228, #228, #119, #132

/!\ la lumière publique sera utilisé en jeu, il peut être demandé de rajouter des diff type #252 selon l'implantation de la lumière publique

→ se référer au plan

Equipe:

Gentiane PIERRE & Noémie LAMOUR: musiciennes, comédiennes

Tomy JAUNIN: ingénieur son, comédien

Pauline GRANIER ou Matthieu RAFFNER : régisseurs lumière

Aucunes allergies, régimes végétariens demandé pour toustes.

Planning:

Un pré montage lumière est nécessaire.

Pour une représentation à 20h:

horaires types		théâtre	Cie
9h-11h	Montage Scéno & Son	1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1 électricien,	Tomy, Pauline /Matthieu
11h-13h	Réglage lumière		
13h-14h	PAUSE		Tomy, Pauline /Matthieu, Gentiane, Noémie
14h-16h	Balances son	1 cintrier si nécessaire	
16h-18h	Raccords lum & son / filage		
18h-19h	PAUSE		
19h-20h	Mise	1 régisseur	
20h-21h15	Représentation	son, 1 régisseur	
21h30- 22h30	Démontage et chargement	lumière	

Loge:

Loge chauffée équipée de douches, miroirs et point d'eau. Collations et boissons chaudes sont les bienvenues.

DIVA SYNDICAT SON sept 2022

PATCH

VOIE	INSTRUS	MICROS	
1	GUITARE ELEC	DI	
2	CONTREBASSE	HF	fourni
3	CONTREBASSE	DPA 4099 HF	fourni
4	GUITARE AC	DPA 4099 HF	fourni
5	PIANO L	XLR	
6	PIANO R	XLR	
7	SAX	DPA 4099 HF	fourni
8	KM 184	KM 184	
9	GENTIANE	DPA 4088 HF	fourni
10	NOEMIE	DPA 4088 HF	fourni
11			
12			
13			
14	TALKBACK		régie
15	CUE L		
16	CUE R		

REGIE


Merci de fournir :

- * une console de la série Yamaha QL/CL avec accès au Dante
- * une place en régie pour un laptop.
- * un micro talk back

RETOURS

5x retours identiques 12 pouces ou 15 pouces dont:

- * 3x en bain de pied
- * 2x en sides



Pour les références de gélatines, se référer au patch

3x PC 2kW

11x Pars 64 CP 61 9x Pars 64 CP 62

1 boule à facettes + moteur (foumie par Cie)

1x lignes gradués au sol

3 pieds h=1m50

1x Machine à Brouillard

lum public graduable

Diva Syndicat - Cie Mise à Feu 13oct 22

pau.granier@hotmail.com Pauline GRANIER 06.95.21.15.25

Feuille2

Diva Syndicat

Diva Syndicat						
N' circuit	grada	quoi		qui	gel	
1		PC face		2 x PC 1kW	LF203+ #119	
2		PC face		2 x PC 1kW	LF203+ #119	
3		PC face		2 x PC 1kW	LF203+ #119	
4		face barbie		2x PC 1kW	W	
5		piano		1 x PC 1kW	#132	
6		-		-	-	
7		castelet		1x 614	W	
8		PC castel G	J	1 x PC 1kW	W	
9		PC castel G	С	1 x PC 1kW	W	
10		"contre"		1 x PC 2kW	LF132	
11		"contre"		1 x PC 2kW	LF132	
12		"contre"		1 x PC 2kW	LF022	
13		PC douche Mad	С	1 x PC 1kW	LF200	
14		No castel		1x Par64 CP61	W	
15		contrebass		1 x Par CP61	LF203	
16		par sol rose		1x Par CP 62	LF228	
17		par sol rose		1x Par CP 62	LF228	
18		baf1		2x614	iris	pied
19		-		-	-	
20		Baf		moteur boule à fac		
21		madonna		1 x Par CP61	LF202+#119	
22		3 sœurs		1x Par CP 62	#228+LF202	pied
23		LISTE		3x Par64 CP62	W	
24		Pars W		1x Par CP 62	W	
25		Pars W		1x par 64 cp62	W	
26		Pars W		1x Par CP 62	W	
27		Pars J		1 x Par CP61	LF102	
28		Pars J		2x Par CP 61	LF102	
29		Pars J		1 x Par CP61	LF102	
30		ParsBlc		1 x Par CP61	LF201	
31		ParsBlc		2x Par 64 CP 61	LF201	
32		ParsBlc		1 x Par CP61	LF201	
37		guinguettes		80W+charge	-	fournie par cie
40		T10		fournie par la cie		au sol
50		T10		fournie par la cie		au sol
60		T10		fournie par la cie		au sol
100		PUBLIC		graduable		
200	448	LED		18w		fournie par cie
401		MAB		machine à brouilla	rd	